

MEMORIA DE CALIDADES
PROMOCION “REALIA PARQUE DEL ENSANCHE. FASE I”

ESTRUCTURA

Estructura compuesta de pilares y vigas de hormigón armado.

FACHADA

Fachada debidamente aislada acabada exteriormente con SATE (**Sistema de Aislamiento Térmico Exterior**) que disminuye las oscilaciones térmicas, los puentes térmicos y supone un ahorro energético y económico.

CUBIERTA

Cubierta plana invertida no transitable terminada con grava.

La cubierta-terraza de áticos será plana invertida transitable con pavimento de baldosa antideslizante para exteriores, toma de corriente y grifo.

TABIQUERIA Y AISLAMIENTOS

Separación entre zonas comunes y de vivienda realizada con ½ pie de ladrillo tosco. Por la cara interior de la vivienda trasdosado con tabique ligero formado por placa de yeso laminado sobre estructura de acero con aislamiento acústico mediante lana mineral.

Separación entre viviendas con ½ pie de ladrillo trasdosado por ambas caras con placa de yeso laminado sobre estructura de acero con aislamiento acústico mediante lana mineral.

Tabiquería en interior de viviendas con placas de yeso laminado sobre estructura de acero con aislamiento acústico y térmico mediante lana mineral excepto en cuartos húmedos que será con placa de yeso con tratamiento hidrófugo laminado sobre estructura de acero.

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Cocina alicatada con plaqueta cerámica de gran formato rectificado modelo Marmi China color blanco mate de PORCELANOSA.

Baño principal alicatado con plaqueta cerámica modelo Rodano Acero color gris de PORCELANOSA, combinado con mosaico decorativo en pared de ducha.

Baño secundario alicatado con plaqueta cerámica modelo Newport Natural de PORCELANOSA, combinado con mosaico decorativo en pared y frontal de bañera.

Aseo (Viviendas 4 dormitorios) Alicatado modelo BOULEVARD WHITE color blanco con aspecto piedra y acabado mate de PORCELANOSA.

Resto de estancias pintura plástica lisa mate color gris.

REVESTIMIENTO DE SUELOS Y TECHOS

Cocina con pavimento de gres porcelánico STORN-KER modelo Bottega Acero color gris de PORCELANOSA.

Baño principal con pavimento de gres porcelánico STORN-KER modelo Rodano Acero color gris de PORCELANOSA.

Baño secundario con pavimento de gres porcelánico STORN-KER modelo Newport Natural de PORCELANOSA.

Aseo (Viviendas 4 dormitorios) con pavimento de gres porcelánico modelo DELAWARE ACERO con aspecto de madera en acabado mate de PORCELANOSA.

En salón, dormitorios, distribuidor y pasillos, pavimento laminado AC4 flotante modelo Endless Brooklyn de acabado natural con efecto infinito de PORCELANOSA. Rodapié a juego con la carpintería interior con acabado lacado en color blanco RAL 9010.

En todas las viviendas excepto en las de planta baja, se colocará una **lámina anti-impacto** que independiza los solados de la estructura del edificio evitando la transmisión de vibraciones y mejorando el **aislamiento acústico**.

Terrazas y tendedores con pavimento porcelánico modelo Loft Antracita color gris oscuro y acabado mate antideslizante.

Todos los techos de la vivienda estarán acabados con pintura plástica lisa blanca.

CARPINTERIA EXTERIOR

Ventanas de aluminio ITESAL, lacadas en blanco con **rotura de puente térmico**, abatibles, o correderas según diseño, con doble acristalamiento y cámara interior.

CARPINTERIA INTERIOR:

Puerta de acceso a la vivienda **blindada** y panelada por la cara interior a juego con las puertas de paso.

Puertas de paso SALMAR, lacadas en color blanco RAL 9010.

Puertas de cocina y salón con vidriera.

ARMARIOS

Empotrados modulares con puertas lisas lacadas en blanco RAL 9010

Interior forrado y vestido con barra de colgar y balda de separación de maletero, en su caso.

FONTANERIA

Instalación de agua fría y caliente, con llaves de corte en cada cuarto húmedo. Contadores individuales.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

Baño principal:

Aparatos en porcelana vitrificada en color blanco y grifería cromada de PORCELANOSA

Plato de ducha modelo Line, antideslizante y revestido de Krion, color blanco.

Columna de ducha termostática modelo Smart cromo. Incluye rociador redondo, ducha flexible y barra deslizante cromada.

Mueble modelo Urban blanco, con lavabo de porcelana vitrificada.

Grifería monomando modelo Nk Concept cromo.

Inodoro modelo Nk Concept con asiento y tapa de caída lenta.

Espejo rectangular Smart Line de canto pulido.

Baño secundario:

Aparatos en porcelana vitrificada en color blanco y grifería cromada de PORCELANOSA

Bañera modelo Acore blanco.

Grifería monomando modelo Hotels cromo.

Barra de ducha Urban cromo.

Lavabo suspendido modelo Nk Concept de porcelana vitrificada color blanco.

Espejo vertical de canto pulido.

CALEFACCIÓN Y A.C.S.

Calefacción y agua caliente sanitaria individual por gas natural con caldera mixta de condensación.

Sistema de regulación mediante termostato programador instalado en el salón.

Instalación de energía solar para apoyo a la producción de agua caliente sanitaria.

Radiadores de aluminio en todas las estancias, excepto en baños que serán radiador-toallero. Válvulas termostáticas en radiadores de dormitorios.

CLIMATIZACIÓN

Pre-instalación de aire acondicionado por conductos y difusores situados en el falso techo del salón y dormitorios.

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

Vivienda dotada de los servicios regulados en los reglamentos de baja tensión.

Mecanismos eléctricos de la serie Simón27 metal.

Instalación de antena colectiva. Adaptación de antena para televisión digital terrestre (TDT).

Tomas de televisión y canalización de teléfono en salón, dormitorios y cocina.

Video portero en acceso a finca y portero eléctrico sólo voz en acceso a portales de viviendas.

AMUEBLAMIENTO DE COCINA

Muebles altos y bajos de gran capacidad en blanco Nubol de Gamadecor GRUPO PORCELANOSA.

Encimera de cuarzo Compac Plomo con copete.

Fregadero de un seno bajo encimera de acero inox.

Grifo monomando Noken Architect GRUPO PORCELANOSA

Instalación prevista para lavavajillas.

ELECTRODOMÉSTICOS

Grupo filtrante oculto e integrado en mueble marca Zanussi

Placa de inducción y columna con horno eléctrico y microondas marca Zanussi.

PORTALES

Portales decorados en planta baja.

Ascensores con puertas automáticas deslizantes en cabina y recinto con cabina decorada.

Acceso directo de ascensores a sótano de aparcamiento.

GARAJES Y TRASTEROS

Garajes con pavimento de hormigón pulido. En paramentos verticales, pintura temple y zócalo con pintura plástica tricolor. Señalización y numeración de plazas. Puerta de garaje automatizada con mando a distancia. Instalación de protección y extinción de incendios y ventilación forzada.

Trasteros con puerta de entrada metálica, pavimento de hormigón pulido y paramentos verticales y horizontales pintados con temple liso.

ZONAS COMUNES

Primera fase de la urbanización dotada con zona ajardinada, piscina comunitaria con depuración salina y sala de comunidad.

NOTAS INFORMATIVAS.

Control de calidad de estructura, estanqueidad de cubiertas y fachadas en proyecto, y de ejecución de obra por organismo de control técnico homologado. Póliza de garantía decenal de estabilidad según ley de ordenación de la edificación.

La Sociedad Promotora se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la ejecución de la obra, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de aprovisionamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de las calidades.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA:

Calificación energética de proyecto “Realia Parque del Ensanche. Fase I”: **Clase B**

Según la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficacia energética de los edificios se establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. Este certificado deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética.